

Segù Studio di Odontoiatria e Ortodonzia

Dr Cristina Segù odontoiatra
specialista ortognatodonzia

Dr Marzia Segù odontoiatra
specialista ortognatodonzia



VIA BATTU' 79
VIGEVANO
TEL. 0381.812317

ISTRUZIONI CHIRURGICHE

Gentile Paziente,

dopo un intervento di chirurgia orale, sono possibili alcuni inconvenienti (dolore, sanguinamento, gonfiore, febbre), al fine di ottenere una buona guarigione, segua scrupolosamente i seguenti consigli:

1. assumere l'ANTIBIOTICO:

- a partire dalla sera PRIMA DELL'INTERVENTO
- nei giorni successivi, secondo le prescrizioni del chirurgo

2. in caso di dolore, assumere un farmaco analgesico appropriato (tachipirina), che si è già abituati a prendere
3. dopo l'intervento, non bisogna effettuare sciacqui ripetuti; espellere il sangue sputando
4. tenere la borsa del ghiaccio per qualche ora (alternando 20 minuti

con e 20 minuti senza) per ridurre il gonfiore

5. la prima sera mangiare cibi freddi e morbidi, non spazzolare i denti, fare uno sciacquo con un collutorio a base di CLOREXIDINA (Curasept ADS 0,2% o Dentosan 0,20)
6. per la prima notte, dormire con la testa sorretta da due cuscini
7. dal giorno successivo l'intervento, riprendere le manovre di igiene orale abituali, AGGIUNGENDO:
 - a. DUE SCIACQUI AL GIORNO CON UN COLLUTTORIO A BASE DI CLOREXIDINA
 - b. PULIZIA DEI PUNTI DI SUTURA con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenata
 - c. SPAZZOLINO CHIRURGICO (Meridol Perio Gaba Vebas o Curaprox Ultrasoft CS 5460) da usare sulla zona operata
8. per 2 settimane, non fumare e non assumere alcolici
9. dopo una settimana, ritornare in Studio per rimuovere le suture
10. in caso di sanguinamento eccessivo, dubbi o problemi, ci contatti immediatamente: 0381312317, 038182291 (notturno)